

जगन्नाथ गाउँपालिकाको कार्यालय  
जुङ्गी, बाजुरा



जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना

(नेपाल-इयू-फिनल्याण्ड सहयोग)

अन्तर्गत जगन्नाथ गाउँपालिकामा सन्चालन हुने





खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाई र बहुउपयोगी योजनाहरूको

सिलबन्दी दरभाउ पत्र समुह(क)

आर्थिक वर्ष २०८२।०८३

समुह	क्र स	योजनाको नाम	ठेगाना	दुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	१	झप्राली खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर ५	झप्राली
	२	बाबीयामेला बासदुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर ३	बेर्मा
	३	मुसेखोला बस्केना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर २ बस्केना	सेरा

Handwritten signatures and stamps of the local government officials. The stamps are circular and contain the text 'जलवायु परिवर्तन तथा सरसफाइ योजनाको लागि' and 'जगन्नाथ गाउँपालिका'.



जुवाश्राप गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय जुडी, बाजुरा  
जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकुलन परियोजना  
श्रमाली खानेपानी तथा सरसफाई योजना, बाबियाभेला बासुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योजना, मुलेखोला बस्केना खानेपानी तथा सरसफाई योजना  
दस्तावेज

जुवानी नगरी रोड हेडको स्थान: भुकाहा खोला, बेर्मा बजार, सेरा खोला

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			अंशमा	अंशमा	रकम	ब्राण्ड/मापपत्र
				श्रमाली खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	बाबियाभेला बासुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योजना,	मुलेखोला बस्केना खानेपानी तथा सरसफाई योजना				
१	सिमन्ट	बोरा	१०००.०	१२२	२०१	२१०	४३२			NS ४७२ (NS ४९, साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट - सेरोभन २०७६) • साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (OPC) ४३ ग्रेड - विकसित • रोड हेडमा उत्पादन मितिको १ महीना भन्दा बढी नभएको। • सिमेन्ट श्रोतमा उल्लेख गरिएको (NS लेगो मिति, ग्रेड, र ब्राण्ड नम्बर)
२	डुबडी - ८ मि.मि.	के.जी.	१.००	४४	८७	१०८	२४०			NS: १९१-२०४१ फलामे छड (Fe ४०० Rebar)
३	डुबडी - १० मि.मि.	के.जी.	१.००	९९	१४७	२१४	४७१			NS: १९१-२०४१
४	डुबडी - १२ मि.मि.	के.जी.	१.००	२९	६३	४२	१४४			NS: १९१-२०४१
५	बाँधने तार (बार्बिन्ड तार)	के.जी.	१.००	४	८	१०	२२			NS: १९१-२०४१
६	किन्त्ला	के.जी.	१.००	९	१८	१८	४४			NS
७	डुबुरे जाली	च.मि.	०.४०	२९	४८	६४	१४२			NS वा सो सरहको -साइज विकरता: जाल रोल्को लम्बाइ ३०M र १.२M उचाइ छ, तारको व्यास ०.६MM छ, र जालको आकार १४mm*२४mm छ। -गुणस्तर सामग्री: कम कार्बन स्टील तार सामग्री, सतह हट डिप galvanizing द्वारा कोटिङ गरिएको गरिएको हुनु पर्ने छ। -न्यूनतम: रोल्मा साइज, बज्र उल्लेख गरेको र NS लेगो टाया हुनु पर्नेछ।
८	फिटुमिन पेट (IS १४८)	लिट्र	१.००	१	२	३	७			
९	फलामे लहा १० मिमि	मिटर	०.६२	४३	२३	६६	१४२			
१०	ग्रीस	लिट्र	१.००	३	३	३	८			
११	रथान्नाभाइचड पम्पस तार १०/३.२४	के.जी.	१.००	३४	६७	७४	१७४			जस्ता लेपित हल्का इन्सुलत तार पहिलो सेरोभन (NS-१६३-२०४८) साइज SWG/mm-१०/३.२४ भारी जस्ता लेपित तार
१२	फलामे ग्रील गेट (मटरसहित)	बटा	१४.००	२	४	४	११			फ्रम कोण आकार (२४ x ३४ x ३) मिमी फ्रम साइज: ९०mm x १४० सेमी वा ३x४ मिनी स्पोर्ट्स स्क्वायर पाइप साइज: (२० x २० मिमी) ४x४ बज्र: १४-१८ किलोग्राम / टुका लाग्ने पेट : - २४ अक्साइड प्रोटेक्टर एक कोट र फिटुमिन पेट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।



Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including names like 'Dhruv', 'Anshu', and 'Rishi'.

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण				अंकमा	अवस्था	रकम	ब्राण्ड/मापदण्ड
				अग्लाई सरसफाई योग्यता	आविकोला बासुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योग्यता	मुसोकोला बास्केट खानेपानी तथा सरसफाई योग्यता	जम्मा परिमाण				
१२	पोलो स्लाब फ्रेम ६०० मिमि	सेट	१३.००	३	६	९	१८				स्थानीय रूपमा बनेको छ। मिनी फ्रेम: ४८०mm (साइड व्यास) फ्रेम: ६००mm (मिनी व्यास)।नेट आकार: ४०x४mm । रेड अक्साइड प्रइमर एक कोट र विटुमेन सेट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
१४	घाटको पिट (सीआई)	बटा	१.००	२२	४८	४४	११४				
१५	इलुङग मिप १० मिमि	सेट	१.००	६	६	१२	२४				
१६	सिन्कलेट १० मिमि	सेट	१.००	२	२	४	८				
१७	स्याङ्गल	बटा	१.००	२	२	४	८				
१८	पोलिथिन शीट ३०० गेज	ब.मि.	०.०१	१३	१८	१८	४९				
१९	पंगल पोल १.९ मी लामो	बटा	१.००	२४	६४	७०	१६९				आकार: ४०x४०x४mm १.९m लामो बनन: ६.३-७.४ किलोग्राम / टुक्रा लामोपरेड अक्साइड प्रइमर एक कोट र विटुमेन सेट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।
२०	३*३*४ पिट पटकोमि तार जाली १० SWG	ब.मि.	१.३०	६३	११७	१२६	३०६				(NS-१६३-२०४८) ३.२५ mm मोटो, हेमि सिङ्ग लेपित तार प्रयोग गरियो। केन सिङ्ग मेष साइज ३"x३" साइज १० m x १.५m बा (३३५४') जस्ता लेपित हल्का इस्पल तार पहिलो संगोभन (NS-१६३-२०४८) साइज SWG/mm-१०/३.२५ भारी जस्ता लेपित तार
२१	मेसिनले बनेको प्याविथन बक्स : २ २१ म x १ म x १ म (डेक्सा मेस १०० x १२० मिमि)	बक्स	२७.३०	-	१८	३	२१				
२२	सप्ट निलो रङ अथवा चमकिलो निलो (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिट्र	१.००	१	८	८	१८				सप्ट निलो रङ अथवा चमकिलो निलो (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)
२३	स्तो सेतो रङ (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)	लिट्र	१.००	३	९	२२	३४				स्तो सेतो रङ (बाहिरी सतहका लागि मौसम-प्रतिरोधी)
२४	१२ मि.मि. वाटर पुन् फ्लार्ड बुड	ब.मि.	९.००	९	१७	१३	३९				
२५	ब्रास घारा	बटा	०.४०	२२	४८	४४	११४				NS - ३६२/०K३, NS मार्के गरिएको हुनु पर्ने छ।
२६	ब्रास युनियन (१५x२० मिमी)	बटा	०.११	२२	४८	४०	११०				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
२७	ब्रास युनियन (२०x२५ मिमी)	बटा	०.१८	-	१	६	७				
२८	ब्रास युनियन (२५x३२ मिमी)	बटा	०.२५	२	२	७	११				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
२९	ब्रास युनियन (३२x४० मिमी)	बटा	०.३७	-	३	२	५				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।
३०	ब्रास युनियन (४०x५० मिमी)	बटा	०.५०	-	२	२	४				HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।







Handwritten signatures and notes in the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

सी. न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिणाम			जम्मा परिणाम	अंकमा	अक्षरमा	रकम	ब्राण्ड/मापकाउ
				प्रमाणी संस्था	अधिकतम तौल	न्यूनतम तौल					
६४	जी.आइ. रिड्युसर सेकेट (२५x१५ मिमी)	बटा	०.६५	-	१	१	१				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
६५	जी.आइ. रिड्युसर सेकेट (६५x५० मिमी)	बटा	०.६५	१	-	-	१				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
६६	जी.आइ. सेकेट १५ मिमी	बटा	०.०८	१	५१	५२	९७				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
६७	जी.आइ. सेकेट २० मिमी	बटा	०.१२	-	१	२	२				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
६८	जी.आइ. सेकेट २५ मिमी	बटा	०.१५	१	-	-	१				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
६९	जी.आइ. सेकेट ३२ मिमी	बटा	०.२०	-	१	१	२				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७०	जी.आइ. सेकेट ५० मिमी	बटा	०.५०	१	५	५	९				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७१	जी.आइ. युनियन (१५ मिमी)	बटा	०.२२	२३	५१	५२	११९				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७२	जी.आइ. युनियन (२५ मिमी)	बटा	०.३०	१	-	२	३				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७३	जी.आइ. युनियन (३२ मिमी)	बटा	०.५०	-	१	-	१				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७४	जी.आइ. युनियन (४० मिमी)	बटा	०.६५	-	१	२	३				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७५	जी.आइ. युनियन (५० मिमी)	बटा	१.१३	५	५	७	१७				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७६	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (२५x१५ मिमी)	बटा	०.२३	१	१	३	५				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७७	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (२५x२० मिमी)	बटा	०.२३	-	-	२	२				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७८	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (३२x१५ मिमी)	बटा	०.२३	-	१	-	१				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
७९	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (४०x१५ मिमी)	बटा	०.४०	-	२	२	४				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
८०	जी.आइ. अन-इन्वयल टी (४०x१५ मिमी)	बटा	०.५०	१	१	१	३				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
८१	पोलिथिन रिड्युसर (५०x३२)	बटा	०.२८	१	२	२	५				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
८२	पोलिथिन रिड्युसर (६३x४०)	बटा	०.४५	-	३	३	६				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)
८३	पोलिथिन रिड्युसर (७५x६३)	बटा	०.५५	१	-	-	२				NS वा सो सरह को IS (१८७९) (माध्यम वर्ग)



Handwritten signatures and stamps on the left side of the page, including a circular stamp at the bottom left and various scribbles.

सी. न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई लीज	परिमाण			अंकमा	वस्तु	रकम	ब्राण्ड/साप्लाइ
				अपनी सरकारी योजना	बाकिमाथला वस्तुमाथला तया सरकारी योजना	मुकबोला कालेना तया सरकारी योजना				
८४	पॉलिथिन रिड्यूसर (१०x६३)	बटा	०.४५	-	-	१	१		NS वा सो सरह को IS (१८७९) (मध्यम बर्ग)	
८५	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-२५	मिटर	०.१५	४०९	१३०	३.३५३	३.८९१		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
८६	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-३२	मिटर	०.२२	२५	२.५५८	२.५५७	५.१३०		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
८७	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-४०	मिटर	०.३५	५३	१५८	५०८	७१९		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
८८	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-५०	मिटर	०.५५	८३	२०	११	११४		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
८९	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-६३	मिटर	०.८६	-	७८	९९	१७७		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९०	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२०	मिटर	०.१०	८९२	२.६३२	१.७२०	५.३४५		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९१	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२५	मिटर	०.१६	३२१	४७२	४१	८३४		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९२	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२०	मिटर	०.१३	६७	-	-	६७		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९३	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२५	मिटर	०.१९	५७३	-	८२	६५५		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९४	पी.ई.-१०० पाइप, SDR ७.५, PN-२०, DN-२५	मिटर	०.२३	१,१५३	-	८६	१,२३९		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९५	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-५०	मिटर	०.३६	-	३३	१०	४३		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९६	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-६३	मिटर	०.५७	१९६	४०४	३६०	९६०		NS ४०-२०७९, सामग्री ग्रुप: PE १००	
९७	स्याइल क्ल्याम्प २५x२० मिमी व्यास	सेट	०.०६	५	११	७	२३		सामग्री:- Polypropylene (PP) मफिले र तल्लो कोट र नट:- बस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
९८	स्याइल क्ल्याम्प ३२x२० मिमी व्यास	सेट	०.०६	५	१८	१	२४		सामग्री:- Polypropylene (PP) मफिले र तल्लो कोट र नट:- बस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
९९	स्याइल क्ल्याम्प ४०x२० मिमी व्यास	सेट	०.०९	३	५	१०	१८		सामग्री:- Polypropylene (PP) मफिले र तल्लो कोट र नट:- बस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
१००	स्याइल क्ल्याम्प ५०x२० मिमी व्यास	सेट	०.०९	९	६	९	२४		सामग्री:- Polypropylene (PP) मफिले र तल्लो कोट र नट:- बस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
१०१	स्याइल क्ल्याम्प ६३x२० मिमी व्यास	सेट	०.१५	-	८	१५	२३		सामग्री:- Polypropylene (PP) मफिले र तल्लो कोट र नट:- बस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)	
१०२	पानी मिटर (ब्राँड)	बटा	१.००	२२	४८	४०	११०		पानी मिटर (ब्राँड) - फिले संशोधन NS ४१८ - २०५५ प्रतिष्ठित बेटा ISO ४०६० अन्तर्राष्ट्रिय मानक बर्ग C अङ्कण छ	




Handwritten notes and signatures in the left margin, including a large signature at the top and various scribbles below.

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			अवकाश	अवकाश	रकम	ब्राण्ड/मापकण्ड
				इसपली खानेपानी तथा सरसफाई सोपना.	अवियामेला बाखुंगा खानेपानी तथा सरसफाई सोपना.	सुरेकोला खानेपानी तथा सरसफाई सोपना				
२२	एडवर्टेबल स्थान (१०")	संख्या	०.८०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
२३	आधा गोलो रेली २५० मि.मि.	संख्या	०.४०	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
२४	रक्याट रेली २५० मि.मि.	संख्या	०.४०	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
२५	हाते आरी- (१४")	संख्या	१.००	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
२६	बला ह्यामर	संख्या	०.७०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
२७	प्लामर्स	संख्या	०.३०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
२८	साम्ब साइन	संख्या	०.३०	३	३	३	९		LUDHRA/TATA	
२९	पाइप रेन्च (१२")	संख्या	१.५०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
३०	फावडा	संख्या	२.४०	५	५	५	१५		LUDHRA/TATA	
३१	स्विचिड लेबल	संख्या	०.६०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
३२	स्कू ड्रड्रमर (१०")	संख्या	०.२०	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
३३	नानो फिना ५ मि.	संख्या	०.१५	३	३	३	९		LUDHRA/TATA	
३४	पाइप भाइस हेमी	संख्या	२.००	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
३५	पाइप कटर	संख्या	३.००	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
३६	रयाबिड चहु	संख्या	०.१५	१	१	१	३		LUDHRA/TATA	
३७	सबल १" x ४"	संख्या	३.५०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
३८	स्टील ह्यामर १/२ पाउन्ड	संख्या	०.३०	२	२	२	६		LUDHRA/TATA	
३९	स्टोन कटर ह्यामर	संख्या	०.७०	१	१	३	५		LUDHRA/TATA	
४०	छिन १" x ६"	संख्या	१.००	३	३	३	९		LUDHRA/TATA	
४१	फिसिड ट्रेबल	संख्या	०.२०	३	३	३	९		LUDHRA/TATA	



Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

सी.न.	सामग्रीको नाम	इकाई	इकाई तौल	परिमाण			जम्मा परिमाण	अंकमा	अक्षरमा	रकम	ब्राण्ड/मापपट्ट
				अग्रगती सरसफाई योग्यता	अधिकासेना वासुदुता बाउनेपानी तथा सरसफाई योग्यता	सुसेखोला बल्केना बाउनेपानी तथा सरसफाई योग्यता					
४१	स्टिल केजी	संख्या	०.१०	२	२	१	५				LUDHRA/TATA
४२	मेशन स्क्वायर	संख्या	०.४०	२	२	२	६				LUDHRA/TATA
४४	स्टिलको बाल्टी	संख्या	३.००	२	२	२	६				LUDHRA/TATA
४५	२० लि. मटिल कन्टेनर	संख्या	०.४०	१	१	१	३				LUDHRA/TATA
४६	टेफ्लोन टेप	संख्या	०.०२	२०	२०	२०	६०				LUDHRA/TATA
४७	मेशन रस्सी	संख्या	०.१५	२	३	३	८				LUDHRA/TATA
४८	सका ब्रस (X*)	संख्या	०.३५	३	३	३	९				LUDHRA/TATA
४९	बाहुवा झाले चाली	मिटर	०.५०	३	३	३	९				LUDHRA/TATA
५०	क्रीपाल १२" x ८"	संख्या	५.००	३	३	३	९				LUDHRA/TATA
५१	क्लेन शिट	संख्या	३.००	६	६	६	१८				LUDHRA/TATA
५२	सेप्टी हेल्मेट	संख्या	०.१५	८	८	६	२२				LUDHRA/TATA
५३	सेप्टी ज्याकेट	संख्या	०.१०	८	८	६	२२				LUDHRA/TATA
५४	गम बुट	जोडी	०.२०	८	८	६	२२				LUDHRA/TATA
५५	रगुलेटिड फलो की	संख्या	०.२०	२	२	२	६				LUDHRA/TATA
५६	टी-स्प्यानर	संख्या	०.२०	२	२	२	६				LUDHRA/TATA
५७	रलोभस	जोडी	०.२०	६	६	६	१८				LUDHRA/TATA
जम्मा											
१३३ भ्याट											
हुबानी दर रु. फुलाहा खोला रोड हेड सम्म केजी		१					८,२२७				
हुबानी दर रु. केमा बजार रोड हेड सम्म केजी		१					१४,१४०				
हुबानी दर रु. सेरा खोला रोड हेड सम्म केजी		१					१४,६१६				
जम्मा हुबानी रकम रु.											
कुल जम्मा (भ्याट र हुबानी सहित) रु.											



# सिलबन्दी दरभाउपत्रका थप शर्तहरू

(समुह क र ख)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८३/०२/१६

जगन्नाथ गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तर्गत जगन्नाथ गाउँपालिका मा सञ्चालन हुने तपसिलमा उल्लेख भएका खानेपानी तथा सरसफाइ र बहुउपयोगी सिंचाई योजनाहरूको लागि जगन्नाथ गाउँपालिका बाट स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिमका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू, पाइप तथा फिटिङ्गस् एवम् औजारहरू सप्लाई गर्नको लागि मिति २०८३/०२/१६ मा बाजुरा बाट प्रकाशन हुने सुनन्दा राष्ट्रिय दैनिक बाजुरा पत्रिका, जगन्नाथ गाउँपालिकाको वेबसाईट, [www.jagganathmun.gov.np](http://www.jagganathmun.gov.np) परियोजनाको वेबसाईट [www.laccp.org.np](http://www.laccp.org.np) मा प्रकाशित सूचना बमोजिम दरभाउपत्र पेश गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक दरभाउपत्रदाताहरूलाई सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरूका अतिरिक्त सामग्री सप्लाई गर्दा निम्न बमोजिमका प्रावधानहरू रहेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

- १) सामग्री सप्लाई गर्दा सप्लायरले तल उल्लेखित ढुवानी गर्नु पर्ने स्थान मा रहेको उपभोक्ता समितिको गोदाम सम्म ढुवानी गर्नुपर्ने भएकोले दररेट उल्लेख गर्दा ढुवानी दर स्पष्टसग वा सामग्रीको दररेटमा जोड्नुपर्ने भएमा सामग्रीको दररेटमा नै ढुवानी हुने भनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिबाट अतिरिक्त ढुवानी भाडा भुक्तानी हुनेछैन । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए बमोजिम सबै सामग्री ढुवानी भैसक्नुपर्नेछ ।
- २) दरभाउपत्रमा लेखे स्थान उपलब्ध गराईएको बाहेक अन्य स्थानमा लेख वा तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा कैफियत जनाई कुनै कुरा लेख पाइनेछैन ।
- ३) सप्लाई गरिएको सामग्रीहरू संलग्न परिमाण, गुणस्तर र तौलको हुनुपर्नेछ । सामग्री ढुवानी गर्नुपूर्व प्राविधिकले सामग्रीको जाँच गर्नेछन् । यदि सामान सप्लाई भैसकेपछि समेत प्राविधिकले जाँच गर्दा स्पेसिफिकेशन तथा गुणस्तरबमोजिम नरहेको पाइएमा उक्त सामान विना कुनै अतिरिक्त शुल्क सप्लायरले फिर्ता लगी स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामग्री सोही स्थानमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- ४) सामान सप्लाई गर्नु भन्दा पहिले प्राविधिकबाट सामग्री जाँच भै प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र उपभोक्ता समितिले सप्लायरलाई प्रमाणित सामानको भुक्तानी चेक मार्फत गर्नेछ । सामग्री खरिद वापत उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको पेशकी दिने छैन ।
- ५) सप्लाई गरिने सबै सामानहरू नेपालमा उत्पादितको हकमा नेपाल गुणस्तर NS र भारतमा उत्पादित सामग्रीको हकमा IS चिन्ह अंकित हुनुपर्नेछ । सप्लाई गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेशन यसै साथ संलग्न छ ।
- ६) सामग्रीको दर अंकित गर्दा नेपाली रुपैयाँमा अंक र अक्षर दुवैमा विना केरमेट लेख्नुपर्नेछ । अंकमा लेखिएको दर अस्पष्ट भएमा वा अंक र अक्षरमा रकम फरक भएमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ ।
- ७) दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायरले खरिद समितिले प्रमाणित गरेको परिमाण सूची (Bill of Quantities) मा मात्र दरभाउ पेश गर्नुपर्नेछ । अन्य कागजमा भरिएको दरभाउपत्रलाई मान्यता दिइनेछैन ।
- ८) सामान सप्लाई गर्दा नियमानुसार लाग्ने सबै करहरू सप्लायरले नै तिर्नुपर्नेछ । रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम आयकर वापत १.५ प्रतिशत कर कटाई भुक्तानी गरिनेछ वा सप्लायरले सो रकम वरावर राजस्व कार्यालयमा बुझाएको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ ।
- ९) उपभोक्ता समितिले उल्लेख गरेको बाहेक सप्लायरले अन्य कुनै शर्तहरू राख्न पाउने छैन ।
- १०) दरभाउपत्रको साथमा फर्मको यस् आ.व. को नविकरण गरिएको दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता र अद्यावधिक



जगन्नाथ

सुनन्दा



सुनन्दा



- ११) आवश्यक परेको खण्डमा सप्लायरले सामग्री सप्लाई गर्दा पोलिथिन पाईप र सिमेन्टको हकमा सम्बन्धित उत्पादक कम्पनिले गरेको ल्याब परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- १२) छनौट भएको सप्लायरलाई उपभोक्ता समितिले निर्णय गरेको मितिले तीन (३) दिन भित्र सो को जानकारी दिनेछ । जानकारी प्राप्त भएको सात (७) दिन भित्र सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र सम्झौता भएको (३)तीन दिन भित्र समितिले कायदेशि दिनेछ ।
- १३) सप्लायरले सूचना प्रकाशित गर्ने उपभोक्ता समितिहरूसंग अलग अलग सम्झौता गरी सामग्री सप्लाई गर्नेछ र सामग्री सप्लाई भए बमोजिम नै सम्बन्धित समितिबाट अलग अलग भुक्तानी हुनेछ ।
- १४) सम्झौता भएमा भए बमोजिम सम्पूर्ण सामग्रीहरू तोकिएको स्थानमा सप्लाई गर्न नसकेमा वा सप्लाई हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि क्षतिपूर्ति बिना नै सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।
- १५) छनौट भएको सप्लायरले सम्झौता गर्न नमानेमा वा सम्झौता भईसकेपछि पनि तोकिएको समयमा सामग्री ढुवानी नगरी योजनाको काममा उल्लेख्य रूपमा ढिलाई भई परियोजनाको प्रगतिमा असर परेमा उपभोक्ता समितिले त्यस्तो सप्लायरलाई कालो सूचीमा राखी भविष्यमा परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि जिल्ला गाउँपालिका योजनाहरूमा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न अयोग्य ठहर गर्न जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग एकाइलाई सिफारिस गर्नेछ ।

**सूचना प्रकाशित गर्ने सबै उपभोक्ता समितिहरूको नाम र ठेगाना र छाप**

समुह	क्र स	योजनाको नाम	ठेगाना	ढुवानी गर्नु पर्ने स्थान
समुह क	१	झप्राली खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर ५	भुकाँहाखोला
	२	बाबीयामेला बासढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर ३	बेर्मा बजार
	३	मुसेखोला बस्केना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर २	सेरा खोला

संयुक्त खरिद समिति



# आपुर्तिकर्ताले दरभाउपत्र पेश गर्दा पेश गर्नुपर्ने स्वघोषणा-पत्रको नमुना

च. नं.: \_\_\_/\_\_\_

पत्र संख्या: \_\_\_\_\_

मिति: \_\_\_\_\_

## विषय: स्वघोषणा पत्र

१. झप्राली खानेपानी तथा सरसफाई योजना जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर ५
२. बाबीयामेला बासढुङ्गा खानेपानी तथा सरसफाई योजना जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर ३
३. मुसेखोला बस्केना खानेपानी तथा सरसफाई योजना जगन्नाथ गा. पा. वडा नम्बर २

(जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तर्गत सन्चालित)

श्री खरिद समितिका अध्यक्षज्यू,

हामी ..... , यस पत्रद्वारा स्वघोषणा गर्दछौं कि, जगन्नाथ गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन (LACC) परियोजना अन्तर्गत:

१. हामीले यस अघि कुनै पनि उपभोक्ता समितिले प्राथमिकताक्रम अनुसार सुचित गरे बमोजिम कहिल्यै पनि पेश गरेको दरभाउपत्र र कबोल अङ्क अनुसार आपुर्ति सम्झौता गर्न वा पेश गरेको दरभाउपत्र अनुसार सामग्री तथा सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार गरेका छैनौं।
२. हामीले यस परियोजनाअन्तर्गतका विगतका उपभोक्ता समितिसँग भएका सबै सम्झौतामा सामग्री समयमा नै आपुर्ति गरेका छौं।
३. हामीले विगतका उपभोक्ता समिति सँग गरेका कुनै पनि सम्झौतामा न्यून गुणस्तरका सामग्री आपुर्ति गरेका छैनौं।
४. हामीले विगतमा कुनै पनि उपभोक्ता समिति सँग गरेका सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गरेका छैनौं।

हामीले यस घोषणासँगै तलका कागजातहरू पनि पेश गरेका छौं:

- मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- फर्म दर्ता वा नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- गत आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- तोकिएको दस्तुर बुझाएको बैंक भौचर वा प्रमाण

हामी बुझ्छौं कि माथि उल्लेखित कुनै पनि जानकारी गलत वा जानाजना गलत गरीएको पाएमा, हामी कुनै आपत्ति वा दाबी बिना नै बोलपत्र प्रक्रियाबाट अयोग्य घोषित गरिनेछौं।

आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आधिकारिक व्यक्तिको नाम: \_\_\_\_\_

सप्लायरको नाम र ठेगाना: \_\_\_\_\_

छाप: \_\_\_\_\_